

Bike Sports Selection

2011



125!ans d'innovation



Mercedes-Benz



« Prochaine destination : la route... »

« Le meilleur, sinon rien ! », la devise de Gottlieb Daimler représente le fil conducteur à travers l'histoire de Mercedes-Benz et est aujourd'hui encore plus actuelle que jamais. Le « meilleur », tel que nous l'entendons, se reflète dans notre recherche de la perfection, dans la transposition de la fascination Mercedes-Benz dans la vie quotidienne et, bien entendu, dans notre devoir de responsabilité envers nos clients.

La Collection Mercedes-Benz, elle aussi, reste fidèle à cette devise : design résolument novateur soucieux du détail et qualité haut de gamme s'exprimant dans des matériaux de grande valeur, bénéficiant d'une finition extrêmement soignée.

Suivez-nous sur la voie vers la perfection – que reflètent les produits exceptionnels de la Mercedes-Benz Bike Sports Selection.

04 - 07	VELO FITNESS
08 - 11	VELO TREKKING
12 - 15	VTT
16 - 19	VELO DE COURSE
20 - 23	VELO ENFANT
24 - 25	SYSTEMES DE PORTAGE
26 - 27	DONNEES TECHNIQUES

« Mon terrain –
canyons,
intersections,
pavés. »



**VELO FITNESS MERCEDES-BENZ
EDITION SPORT**

Équipement de sport séduisant. Design exclusif Mercedes-Benz. Coloris : blanc/argent. Disponible en trois tailles : M (hauteur cadre 48 cm), L (hauteur cadre 51 cm), XL (hauteur cadre 54 cm).
Tailles : M – XL (B6 787 6169 – 6171)



Système Jango Port permettant le montage d'accessoires sans outil.

Porte-bagages Matériau : aluminium. Pour un chargement maxi de 7 kg. Montage sans outils au port Jango du vélo Fitness Mercedes-Benz à partir de l'année modèle 2007. (B6 799 7437)

Sacoche noire pour porte-bagages Matière : nylon avec revêtement DuPont™ Teflon®. Compartiment principal et poches latérales d'une capacité totale de 7 l. Bandoulière. (B6 799 7438)



Jeu de garde-boue Matériau : nylon moulé par injection. Fixation au tube de selle par verrouillage rapide. Adaptateur pour fixation à la fourche. Montage facile sur le vélo Fitness Mercedes-Benz et le VTT « All Mountain » Mercedes-Benz. (B6 799 5764)



Dérailleur Dérailleur SRAM X.5



Selle Confortable selle Allay « Racing Sport », technologie innovante « AirSpan » pour une position assise sans compression.



Guidon ergonomique Avant-corps réglable en inclinaison, poignées « Ergon GP1 ».



Kit d'éclairage à LED Kit complet comprenant feu avant et feu arrière à LED. Montage sans outils. Livré avec chargeur et batteries. Homologation StVZO (Règlement allemand relatif à l'autorisation de mise en circulation des véhicules automobiles). Disponible à partir de juin 2011. (B6 645 0011)



Fourche Suntour XCR-MLO, débattement de 80 mm, fonction « Lock-out »



Freins à disque hydrauliques « Tektro Auriga Comp », disques de 160 mm





**VELO TREKKING MERCEDES-BENZ
EDITION SPORT**

Vélo de randonnée confortable et adapté à une utilisation quotidienne. Design exclusif Mercedes-Benz. Coloris : bleu métallisé/blanc. Disponible en deux tailles : L (hauteur cadre 51 cm), XL (hauteur cadre 54 cm).
Tailles : L - XL (B6 787 6174 - 6175)

« Pourquoi s'arrêter pendant que l'on vit les meilleurs moments ? »





Selle Confortable selle Allay « Racing Sport », technologie innovante « AirSpan » pour une position assise sans compression.



Antivol articulé Matériau : acier trempé. Mécanisme articulé souple. Livré avec sac de transport. Longueur : env. 75 cm. (B6 799 7669)



Freins à disque mécaniques SRAM BB-5, disques de 160 mm



Guidon ergonomique Avant-corps réglable en inclinaison, poignées « Ergon GP1 ».



Dérailleur Dérailleur SRAM X.5.

Sac hydratation homme Coloris : noir/blanc/pétrole. Matière : « Diamond Lite » et « Ballistic Lite ». Gourde souple de 3 l. Capacité de 8 l. Dos ventilé avec système « Airstripes ». Divers rangements pour casque, vêtements mouillés et objets de valeur. (B6 799 7705)

Sac hydratation femme Coloris : marron/blanc/lilas. Matière : « Diamond Lite » et « Ballistic Lite ». Gourde souple de 2 l. Capacité de 6 l. Dos ventilé avec système « Airstripes ». Divers rangements pour casque, vêtements mouillés et objets de valeur. (B6 799 7550)

Casque de vélo unisexe. Coloris : blanc/noir. Avec éclairage de sécurité à LED, 16 fentes d'aération, système d'ajustement spécial. Taille unique (B6 799 3440)



Système d'éclairage Système Busch & Müller avec phare halogène et feu arrière, dynamo à moyeu Shimano et feu de position.

Maillot cycliste homme Coloris : noir/blanc/pétrole. Matière : 100 % polyester respirant à séchage rapide. 3 poches dorsales dont une fermée par un zip. Tailles : M – XXL (B6 799 7706 – 7709)

Cuissard de vélo homme Coloris : noir/blanc. Matière : « twill » high-tech en 100 % polyester respirant. Cuissard interne amovible Ibisco. Fond rembourré. Tailles : M – XXL (B6 799 7710 – 7713)

Maillot cycliste femme Coloris : marron/blanc/lilas. Matière : 100 % polyester respirant à séchage rapide. 3 poches dorsales dont une fermée par un zip. Tailles : XS – L (B6 799 7504 – 7507)

Cuissard de vélo femme Coloris : marron/blanc. Matière : « twill » high-tech en 100 % polyester respirant. Cuissard interne amovible Ibisco. Fond rembourré. Tailles : XS – L (B6 799 7541 – 7544)





VTT « ALL MOUNTAIN »
MERCEDES-BENZ

Vélo tout suspendu, équipé de pièces rapportées de grande qualité éprouvées. Design exclusif Mercedes-Benz. Coloris : noir mat/anthracite/blanc. Disponible en trois tailles : S (hauteur cadre 47 cm), M (hauteur cadre 50 cm), L (hauteur cadre 53 cm).

Tailles : S-L (B6 787 6176 - 6178)

« Passer de 0 à 1 540 m d'altitude sur 22 km parcourus, une véritable ascension professionnelle. »





Jeu de garde-boue Matériau : nylon moulé par injection. Fixation au tube de selle par verrouillage rapide. Adaptateur pour fixation à la fourche. Montage facile sur le vélo Fitness Mercedes-Benz et le VTT « All Mountain » Mercedes-Benz. (B6 799 5764)



Technologie arrière Partie arrière active anti-pompage, roulements industriels scellés, amortisseur DT Swiss M 210, fonction « Lock-out », débattement de 125 mm.



Freins Freins à disques Avid Elixir 5, disques de 185 mm.



Jeu de roues Paire de roues DT Swiss X1900, pneus Schwalbe Nobby Nic.



Dérailleur Dérailleur SRAM X.9, 30 vitesses



Cadre tout suspendu Aluminium 7005 conifié en plusieurs passes, design exclusif Mercedes-Benz.



Fourche Fox Racing F 32 RL, fonction « Lock-out », débattement de 120 mm.

« Pente raide et riche
en virages, sol
humide et glissant.
Parfait ! »



**VELO DE COURSE MERCEDES-BENZ
EDITION LIMITEE**

Technologie carbone éprouvée. Pièces rapportées des plus raffinées. Edition limitée à 100 exemplaires dans le monde. Coloris : blanc/carbone/rouge. Disponible en cinq tailles : XS (hauteur cadre 49 cm), S (hauteur cadre 53 cm), M (hauteur cadre 56 cm), L (hauteur cadre 58 cm), XL (hauteur cadre 61 cm).
Tailles : XS - XL (B6 787 4061 - 4065)



Béquille Matériau : aluminium/acier inoxydable. Fixation simple et universelle au levier de blocage de la roue arrière. Rabattable pour un encombrement minimum. Charge maxi : 90 kg. (B6 799 5766)



Jeu de roues Coloris : blanc. Paire de roues DT Swiss RR 1450 « mon Chasseral », poids total : 1 450 g.



Dérailleur Dérailleur SRAM Red, pédalier SRAM Red Carbon.



Edition limitée 100 exemplaires dans le monde. Avec numéro de série.



Guidon Ultraléger, ergonomique.



Cadre En carbone ultraléger, technologie Channeltube CFK.



VELO ENFANT MERCEDES-BENZ

Vélo enfant haut de gamme. Design exclusif Mercedes-Benz. Double fonction : se transforme en un vélo de marche lorsque l'on retire la chaîne et les pédales. Hauteur de selle : 50 – 60 cm.

Coloris :

rouge métallisé (B6 787 4123),

blanc (B6 787 6253),

rose métallisé (B6 787 6254)



« Comment s'appelle déjà la vitesse pour dépasser papa ? »





Roulettes de stabilisation Mercedes Benz
Montage simple sur le vélo enfant Mercedes-Benz. Disponibles en option.
(B6 799 5798)



Casque de vélo enfant Coloris : rouge/ blanc. Avec LED rouge. Système de serrage uvox Monomatic.
(B6 799 5763)



Cadre haut de gamme Aluminium 7005, design exclusif Mercedes-Benz.



Vélo de marche Retirez la chaîne et les pédales - le vélo enfant se transforme alors en un vélo de marche.



Systèmes de portage

Pour en savoir plus sur les systèmes de portage Mercedes-Benz et obtenir des informations détaillées, veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz.



Porte-vélos arrière sur hayon Ce porte-vélos offre une solution de maintien sûre pour deux vélos maxi d'un diamètre de cadre ne devant pas excéder 98 mm (tube rond) ou 110 x 70 mm (tube ovale). Le montage/démontage est facilité par le système innovant en deux parties. Non compatible avec le déflecteur de toit. Le système de fixation protège les vélos contre le vol. Disponible pour la Classe A et la Classe B.



Porte-vélos arrière sur dispositif d'attelage Dans sa version de base, ce porte-vélos permet de transporter en toute sécurité deux vélos sur le dispositif d'attelage disponible en option. Convient pour des vélos d'un diamètre de cadre ne devant pas excéder 80 mm (tube rond) ou 80 x 45 mm (tube ovale). Grâce à un simple mécanisme rabattable, le coffre reste accessible même lorsque le porte-vélos est monté. Un kit d'extension pour porte-vélos arrière est disponible pour le transport d'un troisième vélo. Le système de fixation protège les vélos contre le vol.



Antivol Câble de protection antivol. Disponible en option sur le porte-vélos New Alustyle.




Porte-vélos intérieur Peut accueillir deux vélos aux roues de dimensions 26" maxi. Livré avec un sac pratique pour une fixation sûre et le transport des roues avant démontées. Les vélos en vente dans le commerce présentant une grande diversité, il peut être nécessaire de démonter ou de régler au plus bas certaines pièces rapportées, comme le guidon, la selle, les garde-boue, etc. Il est par conséquent recommandé d'effectuer un montage-test. Disponible pour la Classe A, la Classe B et la Classe M.




Porte-vélos New Alustyle Les barres de toit peuvent accueillir jusqu'à quatre porte-vélos, selon la charge maximale autorisée sur le toit et la largeur utile des barres. Chaque porte-vélo permet de transporter un vélo d'un diamètre de cadre ne devant pas excéder 98 mm (tube rond) ou 110 x 70 mm (tube ovale). Le bras de maintien se rabat pour réduire la résistance à l'air lors des trajets à vide. Deux possibilités de chargement : directement sur le toit ou au sol, grâce au système de préchargement pratique. Liste des gammes compatibles sur demande.

Barres de toit Alustyle Le système Alustyle vous offre de nouvelles possibilités pour le transport de vos bagages et équipements de sport : vous pouvez combiner les barres de toit Alustyle avec de nombreux systèmes de portage sur le toit. Les barres de toit garantissent une sécurité et un aérodynamisme optimum et sont compatibles avec toutes les gammes Mercedes-Benz.


Données techniques




VELO FITNESS
MERCEDES-BENZ



VELO TREKKING
MERCEDES-BENZ



VTT « ALL MOUNTAIN »
MERCEDES-BENZ



VELO DE COURSE
MERCEDES-BENZ EDITION LIMITEE

Cadre	Aluminium 7005, port Jango	Aluminium 7005
Amortisseur		
Fourche	Suntour XCR-MLO, avec fonction « Lock-out »	Topeak MB, avec fonction « Lock-out »
Tige	MB, réglable	MB, réglable
Guidon	MB	MB
Poignées	Ergon GP1	Ergon GP1
Potence de selle	MB	MB
Selle	Allay Racing Sport custom	Allay Racing Sport custom
Dérailleur arrière	SRAM X.5	SRAM X.5
Dérailleur avant	SRAM X.5	SRAM X.5
Lever dérailleur	SRAM X.5 Trigger	SRAM X.5 Trigger
Chaîne	KMC 9 vitesses	KMC 9 vitesses
Cassette	SRAM PG-950 9 vitesses	SRAM PG-950
Manivelles	Truativ	Truativ
Axe de pédalier	SRAM 113/68	SRAM 113/68
Pédales	Topeak Jango	Topeak Jango
Freins	Tektro Auriga Comp, disques de 160 mm	SRAM BB-5, disques de 160 mm
Moyeux	MB	Shimano DH3D30 - MB
Rayons	MB black	MB black
Jantes	MB black	MB black
Pneus	Schwalbe Marathon Soprore, 26 x 2,00, bande réfléchissante	Schwalbe Citizen 26 x 1,75, bande réfléchissante
Eclairage	Disponible en option (B6 645 0011)	Busch & Müller Halogen avec feu de position
Garde-boue	Disponible en option (B6 799 5764)	MB
Porte-bagages	Disponible en option (B6 799 7437)	Topeak MB
Béquille	Topeak	Topeak
Débattement roue avant / arrière	80 mm/-	80 mm/-
Hauteur du cadre	M (48 cm), L (51 cm), XL (54 cm)	L (51 cm), XL (54 cm)
Référence	B6 787 6169-6171	B6 787 6174-6175
Charge admissible	130 kg	130 kg
Poids approximatif	13,9 kg	14,9 kg
Coloris	Blanc/argent	Bleu métallisé/blanc

Cadre	Aluminium 7005 conifié	Carbone Channeltube
Amortisseur	DT Swiss M 210	
Fourche	FOX RACING F 32 RL	
Tige	S120	S120
Guidon	B220	R240
Poignées	topeak	MAB
Potence de selle	P220, 31,6 x 380 mm	P240, 31,6 x 350 mm
Selle	FIZIK Gobi XM	Fizik Arione
Dérailleur arrière	SRAM X.9 10 vitesses	SRAM RED
Dérailleur avant	SRAM X.9	SRAM RED
Lever dérailleur	SRAM X.7 10 vitesses	SRAM RED
Chaîne	Shimano HG 74 10 vitesses	SRAM PC 1050 10 vitesses
Cassette	Shimano HG 74 10 vitesses	SRAM PG 1070 12-25T
Manivelles	SRAM FCS 1000 44-32-22	SRAM RED 50-34T
Axe de pédalier	SRAM GPX 3.3	SRAM RED
Pédales	Wellgo, compatibles SPD	Wellgo, compatibles Look ARC
Freins	Avid Elixir 5, white, disques de 185 mm	SRAM RED
Moyeux	DT X 1900	DT SWISS RR1450 Mon Chasseral RWS
Rayons	DT X 1900	DT SWISS RR1450 Mon Chasseral
Jantes	DT X 1900	DT SWISS RR1450 Mon Chasseral
Pneus	Schwalbe Nobby Nic Performance 26 x 2,25	Continental Attack 700x23C falt
Eclairage	Disponible en option (B6 645 0011)	Disponible en option (B6 645 0011)
Garde-boue	Disponible en option (B6 799 5764)	
Porte-bagages		
Béquille		
Débattement roue avant / arrière	120 mm/125 mm	
Hauteur du cadre	S (47 cm), M (50 cm), L (53 cm)	XS (49 cm), S (53 cm), M (56 cm), L (58 cm), XL (61 cm)
Référence	B6 787 6176-6178	B6 787 4061-4065
Charge admissible	130 kg	120 kg
Poids approximatif	12,9 kg	6,9 kg
Coloris	Noir mat/anthracite/blanc	Blanc/carbone/rouge

Tous ces articles sont disponibles chez votre distributeur Mercedes-Benz. Informations en ligne sur notre site : www.mercedes-benz.com/collection
Mise à jour : mars 2011. NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur les produits depuis la date de clôture de la rédaction. Les indications mentionnées dans cette brochure sont approximatives. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression.

Daimler France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 euros - Siren 622044287 RCS Versailles Siège social Parc de Rocquencourt (Yvelines)